

(สำเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑
วันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายประดิษ ศรีสมภาร	สมาชิก อบต.เขื่อน	ประดิษ ศรีสมภาร
๒	นายสมจิตร ดีวงศ์	สมาชิก อบต.เขื่อน	สมจิตร ดีวงศ์
๓	นายสำลี สีมารักษ์	สมาชิก อบต.เขื่อน	สำลี สีมารักษ์
๔	นายเพิ่ม รูปสูง	รองประธานสภาฯ	เพิ่ม รูปสูง
๕	นายประกิจ สุวรรณภักดี	สมาชิก อบต.เขื่อน	ประกิจ สุวรรณภักดี
๖	นายพงษ์ศิลป์ สุโพโฮง	ประธานสภาฯ	พงษ์ศิลป์ สุโพโฮง
๗	นายวรารุณ สีดาคี	สมาชิก อบต.เขื่อน	วรารุณ สีดาคี
๘	นายพิชัย ศรีไตรเอียง	สมาชิก อบต.เขื่อน	พิชัย ศรีไตรเอียง
๙	นางสาวเยาวลักษณ์ สอนไทรแก้ว	สมาชิก อบต.เขื่อน	เยาวลักษณ์ สอนไทรแก้ว
๑๐	นางหนูจันทร์ อ่องกลิ่น	สมาชิก อบต.เขื่อน	หนูจันทร์ อ่องกลิ่น
๑๑	นายชำนาญ แสนตันชัย	สมาชิก อบต.เขื่อน	ชำนาญ แสนตันชัย

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายมงคล กันยาสุข	นายก อบต.เขื่อน	มงคล กันยาสุข
๒	นายสินสมุทร จิตบุตร	รองนายก อบต.เขื่อน	สินสมุทร จิตบุตร
๓	นายอนันต์ แซ่ตั้ง	เลขานุการนายก อบต.เขื่อน	อนันต์ แซ่ตั้ง
๔	ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง	ปลัด อบต.เขื่อนและเลขานุการสภาฯ	เชิดชัย พิกุลทอง
๕	นายวัชรารุณ ศรีพวงเพ็ด	ผู้อำนวยการกองช่าง	วัชรารุณ ศรีพวงเพ็ด

เมื่อถึงกำหนด...

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ได้ตรวจสอบการลงชื่อเข้าประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนที่อยู่ในห้องประชุม มีสมาชิกมาประชุม จำนวน ๑๐ คน ครบองค์ประชุม จึงได้แจ้งต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภา

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

เรื่องที่ ๑ ประกาศอำเภอโกสุมพิสัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ส่งสำเนาประกาศฉบับนี้ให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว การประชุมในวันนี้จึงเป็นการประชุมที่ชอบตามกฎหมาย

เรื่องที่ ๒ ในนามของสภา อบต.เขื่อน ขอขอบคุณท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิก อบต. อสม. ผู้แทนราษฎรผู้ประสพภัย และทุกหน่วยงานที่ได้มาร่วมในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติประวัติของชาวตำบลเขื่อนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๖๕

เรื่องที่ ๓ ในช่วงวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาได้มีการอบรมจัดตั้ง อปพร. ใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ๕๓ คน และส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมก็เป็นสมาชิก อบต.เขื่อนหลายท่าน ซึ่งเป็นกำลังจากภาคประชาชนนี้ จะสามารถช่วยงาน อบต.เขื่อน ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบริการสังคมในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภา

รายงานการประชุมสภาฯ ที่ให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้ เป็นรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอเชิญท่านพิชัย ศรีไตรเอื้อง ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงานผลการประชุมตรวจรายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

พิชัย ศรีไตรเอื้อง

ผมพิชัย ศรีไตรเอื้อง สมาชิก อบต.เขื่อน หมู่ที่ ๘ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประจำสภา อบต.เขื่อน ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อตรวจรายงาน

	การประชุมซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้บันทึกเมื่อครั้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยผลการตรวจปรากฏว่ามีการแก้ไขตกเติมหลายแห่ง ซึ่งได้แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว และได้ส่งฉบับที่แก้ไขให้กับสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบก่อนการประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนการประชุมแล้ว หากสมาชิกฯ มีการแก้ไขในหน้าไหน ข้อความไหนก็แจ้งได้ครับ
ประธานสภาฯ	ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว โดยเลขานุการสภาฯ ได้ส่งให้ท่านได้ตรวจสอบล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว ผมจะขอให้ท่านได้พิจารณาการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ก่อน มีท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมไหมครับ เชิญครับ
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือ
ประธานสภาฯ	เมื่อมีไม่มีการเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมฯ ต่อไปเป็นการให้ที่ประชุมมีมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นการรับรองทั้งฉบับ สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม เชิญ ยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือ
ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุม เชิญยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม	สมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือรับรองรายงานการประชุม ๑๐ คน
ประธานสภาฯ	ที่ประชุมสภาฯ ก็ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการสภาฯ ดำเนินการปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาฯ มีมติรับรองแล้วทั้งสองครั้งในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการ อบต.เขื่อน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ	ไม่มีสมาชิกฯ ยื่นกระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธานสภาฯ	ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนตั้งขึ้นได้พิจารณาเรื่องใดเสร็จแล้ว และได้นำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔ นี้ จึงขอผ่านไปยังระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๒ ยุติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ
กฯ

๑) โครงการปรับปรุงถนน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๑๑

ขอเชิญฯ ได้ชี้แจงยุติการโอนงบประมาณรายการนี้ครับ

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ตั้งจ่ายโครงการปรับปรุงถนน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๗๒,๐๐๐ บาท ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบ งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรากฏในข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๑๑๓/๑๒๕ ต่อมาได้รับข้อมูลและความต้องการของประชาชนใหม่เกี่ยวกับเส้นทางที่จะดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๑๑ เช่น ความกว้างของถนน ระยะทาง และระบบการไหลของน้ำ ซึ่งหากเมื่อมีการก่อสร้างตามที่ปรากฏในคำชี้แจงในข้อบัญญัติฯเดิม อาจก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของระบบการระบายน้ำที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่นาบางแปลง และอาจเป็นปัญหาที่จะเกิดตามมา ผู้บริหารจึงได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านสอบถามความต้องการของประชาชนที่มีที่นาติดกับโครงการที่จะก่อสร้าง พบว่าประชาชนยินยอมอุทิศที่ดินบางส่วนให้กับทางราชการเพื่อใช้ก่อสร้างถนน และเมื่อมีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างตามความต้องการของประชาชนใหม่ พบว่าต้องใช้งบประมาณ จำนวน ๒๘๘,๙๐๐ บาท แต่โครงการนี้มีงบประมาณตั้งจ่ายในข้อบัญญัติฯ จำนวน ๑๗๒,๐๐๐ บาท จะต้องเพิ่มงบประมาณอีกจำนวน ๑๑๖,๙๐๐ บาท ซึ่งการโอนงบประมาณรายการนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยรายละเอียดการโอน ดังนี้

โอนลด

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๖๖๗,๙๒๐ บาท โอนลด ๑๔๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันคงเหลือ ๕๒๗,๙๒๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖๙,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๓๕๗,๙๖๐ บาท คาดว่าจะได้ใช้งบประมาณในอนาคต จำนวน ๑๒๒,๖๔๐ บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถโอนไปรายการอื่นๆ ได้ และจำนวนเงินที่โอนลดในรายการนี้ จำนวน ๑๑๖,๙๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๔๑๑,๐๒๐ บาท

โอนเพิ่ม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติ ๑๗๒,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๑๖,๙๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๘๘,๙๐๐ บาท โดยมีคำชี้แจงใหม่ ดังนี้

ประธานสภาฯ ที่ประชุม	“โครงการปรับปรุงถนน บ้านเขื่อนคำ หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๒๘๘,๙๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน บ้านเขื่อนคำ หมู่ที่ ๑๑ จากที่นา ร.ต.อ.ชัยศิลป์ รัตนวงษา ถึงคลองชลประทาน ปรับปรุงถนนดินเดิมโดยใช้ดินถมปริมาตร ๖๔๐ ลูกบาศก์เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๑๒ เมตร พร้อมงานวางท่อ ๒ จุด จุดที่ ๑ วางท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ จุดที่ ๒ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๕ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ทั้งนี้ ตามแบบรูปและ รายละเอียดของ อบต.เขื่อน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๙๒” มีสมาชิกท่านใดสงสัย จะสอบถามอะไรเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายการนี้ไหมครับ
ประธานสภาฯ	ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือสอบถาม
ที่ประชุม	เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ต่อไปจะเป็นการลงมติในญัตติการโอนงบประมาณ
ประธานสภาฯ	โครงการปรับปรุงถนนบ้านเขื่อน หมู่ที่ ๑๑ ท่านใดไม่อนุมัติให้โอน เชิญยกมือลงมติขึ้นครับ
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือลงมติ
ประธานสภาฯ	สมาชิก ท่านใดอนุมัติให้โอน เชิญยกมือลงมติครับ
ประธานสภาฯ	มติที่ประชุมสภาฯ ไม่อนุมัติให้โอน ไม่มี อนุมัติให้โอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ก็ถือว่าที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติการโอนงบประมาณ ตามโครงการปรับปรุงถนน บ้านเขื่อน หมู่ที่ ๑๑ จึงขอให้ฯ ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบต่อไป

๒) คำวิสตุทวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แร่ไพโรลูไซต์)

ประธานสภาฯ	ขอเชิญฯ ได้ชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณในรายการนี้ครับ
กฯ	ปัจจุบันได้เกิดปัญหาคุณภาพน้ำประปาของ อบต.เขื่อน เช่น น้ำมีตะกอนสีดำไหลปน ออกมากับน้ำ น้ำมีกลิ่นเหม็น หรือน้ำมีสีดำคล้ำ ซึ่งเกิดในลักษณะเช่นนี้ในวงกว้างเกือบ ทุกหมู่บ้านที่ใช้ระบบประปาจากหนองเขื่อน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปา เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องจากน้ำในหนองเขื่อนจึงนิ่งและสะสมตะกอนขุ่นสีเหลือง เมื่อมองจากผิวหน้า ยิ่งเมื่อปริมาณน้ำลดระดับลง สีของน้ำจะเริ่มเหลืองเห็นได้ชัดเจน แสดงถึงการขาดออกซิเจนในน้ำอย่างรุนแรง และนอกจากนี้ยังมีสารแมงกานีสปนอยู่ ในน้ำเกินค่ามาตรฐาน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาที่สะสมมานาน คณะผู้บริหารจึงได้ไปศึกษาดูงานในการใช้แร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) กับระบบ ประปา ที่เทศบาลตำบลวังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ พบว่าการใช้แร่ดังกล่าวช่วยทำให้น้ำประปาสะอาดและไม่กลิ่น เป็นสารกรองที่เกิด เองตามธรรมชาติ ทดแทนกรรมวิธีทางเคมีและระบบกรอง เช่น ถ่าน กรวดทราย ที่ เคลือบสารเคมีก่อนนำมาใช้ในกระบวนการกรอง อันเป็นวิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน เป็น

การลดการค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี รวมถึง การลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัดการกำจัดกากน้ำเสีย เหล็ก สารหนู โลหะหนัก ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ด้วยระบบการกรองผ่านแร่ไพโรลูไซต์ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายในการจัดซื้อแร่ไพโรลูไซต์ในแผนงานการพาณิชย์ไม่เพียงพอ ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวนี้ จึงต้องมีการขออนุมัติโอนงบประมาณในรายการนี้ โดยการโอนงบประมาณในรายการนี้ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้

โอนลด

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓,๗ งบประมาณอนุมัติ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอนลดครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๐ บาท

โอนเพิ่ม ๑

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ รายการ ค่าสารเคมีที่ใช้ในระบบผลิตประปา งบประมาณอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอนเพิ่มครั้งนี้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่ายงบประมาณใหม่

“ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีที่ใช้กับระบบประปา เช่น แฟ็กน้ำ (โพลีอะลูมิเนียมคลอไรด์ PAC) แฟ็กผง คลอรีน (คลอรีนไดออกไซด์) โพลีเมอร์ สารส้ม แร่ไพโรลูไซต์(Pyrolusite) หรือสารเคมีอื่นๆ ที่ใช้กับระบบประปา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองช่าง)”

โอนเพิ่ม ๒

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอนเพิ่มครั้งนี้ ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๗๐,๐๐๐ บาท

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือสอบถาม

ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม ต่อไปจะเป็นการลงมติในญัตติการโอนงบประมาณ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(แร่ไพโรลูไซต์) ท่านใดไม่อนุมัติให้โอน เชิญยกมือลงมติ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือลงมติ

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ท่านได้อนุมัติให้โอน เชิญยกมือลงมติครับ

ที่ประชุม สมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือลงมติ จำนวน ๑๐ คน

ประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ ไม่อนุมัติให้โอน ไม่มี อนุมัติให้โอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ก็ถือว่าที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติการโอนงบประมาณในรายการค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์(แร่ไฟโรลูไซต์) จึงขอให้ฯฯ ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบเพื่อนำมาใช้กับระบบผลิตประปาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คุณภาพน้ำประปาดีมากกว่านี้

๓) เครื่องสูบน้ำ(ปั้มน้ำ) แบบหอยโข่ง

ประธานสภาฯ ขอเชิญฯฯ ได้ชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณรายการนี้ครับ

กฯ ด้วยกองช่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา หนองเขื่อน ว่าเครื่องสูบน้ำ (ปั้ม) สำหรับใช้ในการสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นสู่หอถังสูงเกิดไหม้ และใช้งานไม่ได้ ทำให้ระบบผลิตน้ำประปาทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ระบบผลิตน้ำประปามีค่าความขุ่นสูงมากกว่าปกติ กองช่างจึงขออนุมัติจัดหาปั้มหอยโข่ง เพื่อใช้ในระบบผลิตน้ำประปาดังกล่าวนี้ จำนวน ๑ เครื่อง ในการนี้ไม่ปรากฏครุภัณฑ์รายการนี้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวนี้ จึงขอโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าปั้มหอยโข่ง โดยได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้

โอนลด

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๖๖๗,๙๒๐ บาท โอนลด ๒๕๖,๙๐๐ บาท ปัจจุบันคงเหลือ ๔๑๑,๐๒๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖๙,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๒๔๑,๐๖๐ บาท คาดว่าจะได้ใช้งบประมาณในอนาคต จำนวน ๑๒๒,๖๔๐ บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถโอนไปรายการอื่นๆ ได้ และจำนวนเงินที่โอนลดในรายการนี้ จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓๘๕,๕๒๐ บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร รายการ ค่าปั้มหอยโข่ง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีงบประมาณตั้งจ่ายหลังโอน จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

“ค่าปั๊มหอยโข่ง จำนวน ๒๕,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปั๊มหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ขนาด ๗.๕ HP ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ V เนื่องจากครุภัณฑ์นี้ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับอันวาคม ๒๕๖๕ จึงกำหนดคุณลักษณะและราคาตามท้องถิ่น ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุน ๒๕๕๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) หน้า ๕๓ ลำดับที่ ๑

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัย จะสอบถามอะไรเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายการนี้ไหมครับ
ที่ประชุมฯ ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือสอบถาม
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน จะสอบถามโอนในรายการนี้ ต่อไปเป็นการลงมติในญัตติการโอนงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอน ขอเชิญยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือ
ประธานสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้โอน เชิญยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม สมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือลงมติ ๑๐ คน
ประธานสภาฯ มติที่ประชุมสภาฯ ไม่อนุมัติให้โอน ไม่มี อนุมัติให้โอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ก็ถือว่าที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติการโอนงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง
จึงขอให้ฯ ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบต่อไป

๔) ค่าแผงควบคุมไฟฟ้าระบบประปา (ตู้คอนโทรล)

ประธานสภาฯ ขอเชิญฯ ได้ชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณรายการนี้ครับ
กฯ ด้วยกองช่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปา ระบบประปาหนองเขื่อน ว่าแผงควบคุมไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ ๒ แผง ได้เกิดอุบัติเหตุไฟลัดวงจร ไฟไหม้แผงไฟฟ้าเสียหายใช้งานไม่ได้ ปัจจุบันใช้แผงควบคุมไฟฟ้าที่ยังใช้ได้อีก ๑ เครื่อง ทำให้ต้องทำงานหนักกว่าปกติ และเกรงว่าอาจจะเสียหายในอนาคต ซึ่งจะทำให้ไม่มีไฟฟ้าสำหรับใช้ในระบบผลิตประปาได้เลย จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาเป็นวงกว้าง และเนื่องจากครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวนี้ จึงขอโอนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นค่าแผงควบคุมไฟฟ้า(ตู้คอนโทรล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้

โอนลด

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๖๖๗,๙๒๐ บาท โอนลด ๒๘๒,๔๐๐ บาท ปัจจุบันคงเหลือ ๓๘๕,๕๒๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖๙,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๒๑๕,๕๖๐ บาท คาดว่าจะได้ใช้งบประมาณ ในอนาคต จำนวน ๑๒๒,๖๔๐ บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถโอนไปรายการอื่นๆ ได้ และจำนวนเงินที่โอนลดในรายการนี้ จำนวน ๓๕,๘๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓๔๙,๗๒๐ บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ค่าแผงควบคุมไฟฟ้า(ตู้คอนโทรล) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีงบประมาณตั้งจ่ายหลังโอน จำนวน ๓๕,๘๐๐ บาท โดยมีคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

“ค่าแผงควบคุมไฟฟ้า(ตู้คอนโทรลไฟฟ้า) จำนวน ๓๕,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนโทรลไฟฟ้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ขนาด ๗.๕ HP ใช้ไฟฟ้า ๓๘๐ V เนื่องจากครุภัณฑ์นี้ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕ จึงกำหนดคุณลักษณะและราคาตามท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) หน้า ๕๓ ลำดับที่ ๒

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดสงสัย จะสอบถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณในรายการนี้ไหมครับ
ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือสอบถาม

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในการโอนรายการนี้ ต่อไปเป็นการลงมติในญัตติการโอนงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ แผงควบคุมไฟฟ้าระบบประปา (ตู้คอนโทรล)
ท่านใดไม่อนุมัติให้โอน เชิญยกมือขึ้นครับ
ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือลงมติ
ท่านใดอนุมัติให้โอน เชิญยกมือขึ้นครับ
สมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือลงมติ ๑๐ คน
มติที่ประชุมสภาฯ ไม่อนุมัติให้โอน ไม่มี อนุมัติให้โอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ก็ถือว่าที่ประชุมสภาฯได้อนุมัติการโอนงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ แผงควบคุมไฟฟ้าระบบประปา (ตู้คอนโทรล) จึงขอให้ฯ ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุดตามระเบียบต่อไป

๕) ค่าเครื่องปั้มน้ำรูปแบบทุ่นลอย

ประธานสภาฯ
กฯ

ขอเชิญฯ ได้ชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณรายการนี้ครับ

หนองเขื่อน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปา เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ และระบบประปาก็เป็นระบบประปาผิวดิน ที่โดยทั่วไปยากแก่การบริหารจัดการ มีขั้นตอนกระบวนการหลายอย่าง จึงจะปล่อยน้ำมาสู่บ้านเรือนประชาชนผู้ใช้น้ำได้ ประกอบกับหนองเขื่อนไม่มีการระบายน้ำออก เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำ (น้ำเก่าออก น้ำใหม่เข้า) เป็นแหล่งน้ำปิด น้ำในหนองเขื่อนจึงนิ่งและสะสมตะกอนขุ่นสีเหลือง เมื่อมองจากผิวน้ำ ยิ่งเมื่อปริมาณน้ำลดระดับลง สีของน้ำจะเริ่มเหลืองเห็นได้ชัดเจน แสดงถึงการขาดออกซิเจนในน้ำอย่างรุนแรง และนอกจากนี้ยังมีสารแมงกานีสปนอยู่ในน้ำเกินค่ามาตรฐาน จึงต้องมีการเติมออกซิเจนให้น้ำดิบในหนองเขื่อน โดยการใช้ “ปั้มน้ำรูปแบบทุ่นลอย” เพื่อทำให้น้ำดิบในหนองเขื่อนลดความขุ่นและใสมากยิ่งขึ้น และเมื่อน้ำเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปา จะส่งผลให้น้ำประปามีความใสสะอาดมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากครุภัณฑ์รายการนี้ไม่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แต่ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวมานี้ จึงต้องเสนอให้มีการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายในรายการนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้

โอนลด

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติจำนวน ๖๖๗,๙๒๐ บาท โอนลด ๓๑๘,๒๐๐ บาท ปัจจุบันคงเหลือ ๓๔๙,๗๒๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖๙,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๑๗๙,๗๖๐ บาท คาดว่าจะได้ใช้งบประมาณในอนาคต จำนวน ๑๒๒,๖๔๐ บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถโอนไปรายการอื่นๆ ได้ และจำนวนเงินที่โอนลดในรายการนี้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓๑๘,๗๒๐ บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น รายการ ค่าปั้มน้ำรูปแบบทุ่นลอย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีงบประมาณตั้งจ่ายหลังโอนจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีค่าใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

	“ค่าปั๊มน้ำรูปแบบทุ่นลอย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปั๊มน้ำรูปแบบทุ่นลอย จำนวน ๒ เครื่องโดยมีคุณลักษณะ มีกำลัง ๑๕๐๐ W ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐/๓๐๐ V หัวปั๊ม ๑.๕ นิ้ว ปริมาณน้ำ ๔๕๐ LPM ส่งสูง ๗.๕ เมตรเนื่องจากครุภัณฑ์ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุน ๒๕๕๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) หน้า ๕๓ ลำดับที่ ๓
ประธานสภาฯ เพิ่ม รูปสูง	มีสมาชิกท่านใดสงสัย จะสอบถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายการนี้ไหมครับ เรียนประธานสภาฯ ผมเพิ่ม รูปสูง สมาชิก อบต.เขื่อน หมู่ที่ ๕ ผมเคยเสนอให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำในหนองเขื่อน เพราะน้ำหนองเขื่อน เป็นน้ำปิต น้ำดำ น้ำตาย ผิดกับการประปาส่วนภูมิภาคที่ใช้ลำนํ้าชี ซึ่งเป็นน้ำหมุนเวียน ผมเคยเสนอให้มีน้ำพุ หรือ กังหัน เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำตาย ตะกอนที่ลอยอยู่จะได้ตกตะกอน พอดีผู้บริหารได้เสนอจัดทำน้ำพุ หรือกังหัน ผมก็เห็นดีด้วย เพราะผมเคยเสนอ ก็อยากจะให้จัดทำ
ประธานสภาฯ	ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯเพิ่ม รูปสูง ที่ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพน้ำ เชิญท่านพิชัย ศรีไตรเอียง
พิชัย ศรีไตรเอียง	เรียนประธานสภาฯ ผมพิชัย ศรีไตรเอียง สมาชิก อบต.เขื่อน หมู่ที่ ๘ ขอสอบถามว่า ปั๊มน้ำรูปแบบทุ่นลอยนี้ ใช้ไฟฟ้าหรือโซลาเซลล์ หากใช้ไฟฟ้าก็จะค่าไฟฟ้าก็จะเพิ่มมากขึ้น
ประธานสภาฯ	เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงครับ
ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง	เรียนประธานสภาฯ ผม ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง ปลัด อบต.เขื่อน ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาฯเพิ่ม รูปสูง ที่ได้มีแนวคิดในการช่วยแก้ไขปัญหาคคุณภาพน้ำในหนองเขื่อนช่วยกัน ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ได้นำแนวคิดของท่านและอีกหลายๆ ท่านมาจัดทำเป็นงบประมาณ ก็ทำทุกอย่างเพื่อให้มันดีขึ้น เครื่องปั๊มน้ำพุที่ขออนุมัติโอนนี้ ใช้ระบบไฟฟ้าครับท่านพิชัยฯ
ประธานสภาฯ	ท่านปลัดฯได้ตอบข้อสอบถามครบทั้งสองท่านที่ถามแล้วนะครับ ต่อไปเป็นการลงมติในญัตติการโอนงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำพุแบบทุ่นลอย ท่านใดไม่อนุมัติให้โอน เชิญยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือลงมติ
ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอน เชิญยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม	สมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือลงมติ จำนวน ๑๐ เสียง
ประธานสภาฯ	มติที่ประชุมสภาฯ ไม่อนุมัติให้โอน ไม่มี อนุมัติให้โอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ก็ถือว่าที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติการโอนงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ เครื่องปั๊มน้ำพุแบบทุ่นลอย จึงขอให้ฯ ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุดตามระเบียบต่อไป

ประธานสภาฯ
ฯ

๖) ค่ากักกันเดิมอากาศ

ขอเชิญฯ ได้ชี้แจงยุติการโอนงบประมาณรายการนี้ครับ

เนื่องจากน้ำในหนองเขื่อนซึ่งเป็นน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ปัจจุบันมีสิ่งปนเปื้อน และมีปริมาณออกซิเจนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เป็นการเร่งด่วน การเติมออกซิเจนลงไปในน้ำจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้น้ำลดสิ่งปนเปื้อน และใสสะอาดมากยิ่งขึ้น จึงต้องมี “กักกันเดิมอากาศ” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการตักน้ำให้ เกิดออกซิเจนในน้ำ โดยใช้ควบคู่กับ “ปั้มน้ำพุแบบฟุนลอย” เนื่องจากครุภัณฑ์ รายการนี้ไม่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ แต่ด้วย เหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวมานี้ จึงต้องเสนอให้มีการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย ในรายการนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด การโอนงบประมาณ ดังนี้

โอนลด

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่าย ประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๖๖๗,๙๒๐ บาท โอนลด ๓๔๘,๒๐๐ บาท ปัจจุบันคงเหลือ ๓๑๙,๗๒๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖๙,๙๖๐ บาท คงเหลือ ๑๔๙,๗๖๐ บาท คาดว่าจะได้ใช้งบประมาณ ในอนาคต จำนวน ๑๒๒,๖๔๐ บาท จึงมีเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถโอนไป รายการอื่นๆ ได้ และจำนวนเงินที่โอนลดในรายการนี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๓๐๙,๗๒๐ บาท

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์อื่น รายการ ค่ากักกันเดิมอากาศ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีงบประมาณตั้ง จ่ายหลังโอน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้

“ค่ากักกันเดิมอากาศ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นกักกันเดิมอากาศ (ตีนน้ำ) พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาเซลล์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ มีฟุนลอย ๒ ฟุน กำลัง ๓๕๐ W dc (๘ ใบพัด ๔ วง) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุน ๒๕๕๒ เนื่องจากครุภัณฑ์นี้ไม่ปรากฏในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงกำหนดคุณลักษณะและราคาตามท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ และ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐(เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑) หน้า ๕๓ ลำดับที่ ๔”

ประธานสภาฯ ที่ประชุม	มีสมาชิกท่านใดสงสัย จะสอบถามเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายการนี้ไหมครับ ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือสอบถาม
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	เมื่อไม่มีสมาชิกฯ จะสอบถามการโอนรายการนี้ ถ้าวินิจฉัยตามที่ฯได้ชี้แจง ต่อไป เป็นการลงมติในญัตติการโอนงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ กังหันเดิมอากาศ ท่านใดไม่ อนุมัติให้โอน เชิญยกมือขึ้นครับ
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือลงมติ
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอน เชิญยกมือขึ้นครับ
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	สมาชิก อบต.เขื่อน ยกมือลงมติ จำนวน ๑๐ เสียง
ประธานสภาฯ	มติที่ประชุมสภาฯ ไม่อนุมัติให้โอน ไม่มี อนุมัติให้โอน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ก็ถือว่าที่ประชุมสภาฯได้อนุมัติการโอนงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ กังหันเดิมอากาศ จึง ขอให้ฯ ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	
ประธานสภาฯ	เชิญสมาชิกฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องหรือปัญหาภายในหมู่บ้าน ชุมชน ที่จะแจ้ง ต่อที่ประชุม ขอเชิญยกมือครับ เชิญครับท่านพิชัยฯ
พิชัย ศรีไตรเอื้อง	เรียนประธานสภาฯ ผมพิชัย ศรีไตรเอื้อง สมาชิก อบต.เขื่อน หมู่ที่ ๘ ผมอยาก สอบถามฯ ๒ เรื่อง เรื่องแรก ในการโอนงบประมาณระเบียบวาระที่ ๕ ตั้งแต่ข้อ ๒ ถึง ข้อ ๖ จะเกี่ยวกับระบบน้ำประปา คำถามแรก วัตถุประสงค์ที่จะนำมาวัดดูนี้ คือ น้ำ อยาก สอบถามว่าแผนการนำน้ำเข้ามาที่หนองเขื่อนผู้บริหารมีการวางแผนอะไรไหม เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม คือ หน้าแล้งเราจะขาดวัตถุดิบ ท่านมีแผนที่จะนำน้ำเข้ามาเป็นวัตถุดิบตรงนี้ไหมครับ เรื่องที่ ๒ ในช่วงวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนโดยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ จัดโครงการจิตอาสาป้องกันสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน ในช่วงฝีก สิ่งที่เกิดพลาคืออาสา ของเราได้วิ่งแบกธงศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเขื่อน ได้มีการถ่ายรูปอย่างสวยงาม วันที่สองเข้ามาอบรม วิทยากรจากกรมป้องกันภัยสาธารณภัยจากจังหวัดมหาสารคาม ที่มาบรรยายแจ้งว่าธง อปพร.ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในการที่จะนำธงไปปักในการตั้งด่าน ๗ วันอันตราย อยากให้มีการเปลี่ยนสีประจำธง เพราะสีประจำธง อปพร. ของเราผิด
ประธานสภาฯ กฯ	เชิญท่านฯ ชี้แจงครับ เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องน้ำลงหนองเขื่อนผมได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประปาอยู่ เสมอ ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำมีเพียงพอ ในอนาคตมีโครงการนำน้ำจากคลองชลประทาน ลงมาโครงการชลประทานบ้านท่าแกม รับแบบไปแล้ว
ประธานสภาฯ สินสมุทร จิตบุตร	เชิญท่านรองสินสมุทร จิตบุตร ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมสินสมุทร จิตบุตร รองฯ ขอเพิ่มเติมในส่วนของการน้ำที่จะ ระบายเข้าหนองเขื่อน คือ ทางผู้บริหารกับช่างได้มีการทำแบบไปแล้ว ขณะนี้อยู่ใน ขั้นตอนการอนุญาตของชลประทาน เพราะต้องส่งแบบเข้ากรม ไม่ใช่เฉพาะน้ำเข้า ทาง คณะผู้บริหารจะมีการระบายน้ำออก คืองบประมาณปี ๒๕๖๗ คือเราจะมีการวาง

- ท่อเพื่อระบายน้ำออกมาทางจุดเดิมหน้า ธกส. จะทำเป็นแบบเปิดเปิดได้ จะใช้งบประมาณไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เราต้องทำ เพราะว่าถ้าเราทำมันก็จะพอดีกับท่อที่อยู่ตรงถนนเวลามีน้ำเยอะ เราก็จะมีการไล่น้ำออก นี่คือโครงการของปี ๒๕๖๗ ที่ผู้บริหารจะตั้งไว้
- ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดฯ ครับ
- ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง เรียนประธานสภาฯ ผม ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง ปลัด อบต.เชื่อน ตามที่ท่านพิชัยได้สอบถามเกี่ยวกับธงของ อบพร.นั้น ขอเรียนว่า ธง อบพร.สีชมพูผืนนี้มีมาตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมารับราชการที่ อบต.เชื่อน แล้ว ต่อมากรมป้องกันฯ ได้มีการแก้ไขระเบียบของ อบพร. และรูปแบบของธง อบพร.ใหม่ ธง อบพร.อบต.เชื่อน จึงอาจจะยังไม่สอดคล้องกับระเบียบใหม่นี้ ผมได้สั่งให้ จ.ส.อ.จักรทิพย์ ดวงทองหลาย ไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
- ประธานสภาฯ ผมก็อยากฝากคณะผู้บริหาร ท่านปลัดฯ สมาชิกทุกท่าน เรื่องน้ำประปามันหมกหมมมานานแล้ว มันเป็นน้ำประปาการเมืองก็ว่าได้ สมัยหน้าถ้าใครจะลงกา ก็เอาเรื่องน้ำประปาตรงนี้ไปหาเสียง ผมอยากให้มันจบในวาระของเราเลย ในอีกสองปีข้างหน้า เรามาช่วยกันแก้ไข ตั้งงบประมาณเท่าไร เราก็ตั้งเพราะว่ามันเป็นคุณภาพในการใช้น้ำประปาของชาวตำบลเชื่อน เรื่องโครงสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อนของเราผมว่าประมาณ ๗๐% แล้ว ให้มาแก้เรื่องน้ำประปาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการใช้น้ำประปา เรามีงบประมาณเราก็สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ขอฝากด้วย เชิญท่านอนันต์ฯ ครับ
- อนันต์ แซ่ตั้ง เรียนประธานสภาฯ การประชุมในวันนี้ เป็นเรื่องความจำเป็นของพี่น้องตำบลเชื่อน คือเรื่องน้ำประปา การแก้ไขเรื่องน้ำประปาของตำบลเชื่อน ก็มีอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือที่เราจะใช้สารไฟโรลูไซด์ ทางหนึ่งคือ เราต้องหาแหล่งน้ำดิบมาใหม่ คือ การเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลเชื่อนก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นน้ำจืด แวดด้านทิศเหนือของหนองเชื่อน น้ำที่เขาเจาะขึ้นมาดื่มกินได้เลย ดังนั้นก็ขอฝากสมาชิกฯและท่านปลัดฯได้ไปติดตามในส่วนนี้ด้วย เรื่องงบประมาณในส่วนที่เราจะไปซื้อสารเคมีก็จะลดลงอีก เราเจาะตรงนั้นเราใช้ได้น้ำ จ่ายให้ประชาชนใช้เลยก็ได้ หรือจะดูดขึ้นสู่ออกถึงสูงก็ได้ ขอฝากในส่วนนี้เพื่อให้ไปพิจารณาในการเจาะน้ำบาดาล มันมีผลดีกับน้ำประปาของเรา ส่วนที่สองคือน้ำภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อนของเราเองน้ำมาไม่ถึง ถ้าไม่ผิกระเปียบก็อยากให้มีการเจาะน้ำบาดาลซักหนึ่งบ่อเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน ผมฝากไว้สองเรื่อง คือการเจาะน้ำบาดาลเพื่อทำน้ำประปา และเพื่อใช้ในสำนักงานฯ ฝากท่านปลัดฯ ได้ให้ช่างไปดูว่าสมควรดำเนินการหรือไม่
- ประธานสภาฯ เชิญท่านสำลี สีมารักษ์ ครับ
- สำลี สีมารักษ์ เรียนประธานสภาฯ ผมสำลี สีมารักษ์ สมาชิก อบต.เชื่อน หมู่ที่ ๗ เป็นประเด็นที่ต้องนำเสนอที่ประชุมให้ได้รับการแก้ไข เรื่องคนไม่มีบ้านอาศัยทำเป็นเพิงพักกรมคลองชลประทานเหนือหนองเชื่อน หากจะปล่อยอยู่อย่างนี้ วันหนึ่งมีคนเข้า-ออกโคกเขาค้อมีจำนวนไม่น้อย ยังดีที่ยังไม่ได้ออกสื่อช่อง ๓ หรือ ช่อง ๗ ที่จะทำให้เกิดประเด็นที่จะ

ทำให้เราต้องคิดอีก เขาอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ผลิตน้ำที่พวกเราบริโภค ประเด็นต่อมาคือ ถูกล้างเป็นถูล้าง สิ่งที่มีนัยสำคัญก็คือ ภัยแล้งและอัคคีภัยตามมา อยากจะให้มีการเตรียมความพร้อมรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ประเด็นที่ ๓ วันนี้สภาได้อนุมัติโอนงบประมาณ ๖ รายการ ผมจำได้ว่าในช่วงปี ๖๕ ที่ผ่านมา สิ่งแรกที่ผมอยากจะทราบข้อมูลก็คือเรื่องรายรับ-รายจ่ายของประปา ข้อมูลต่างๆ นี่ไม่ทราบเลยว่า รายรับเท่าไร รายจ่ายเท่าไร พวกผมไม่เน้นเรื่องการมีกำไร แต่อยากทราบข้อมูลในเรื่องรายรับ-รายจ่ายในการใช้น้ำระบบประปาในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนเราควรได้คำตอบในส่วนนี้ อยากทราบเพื่อเป็นคำตอบให้พี่น้องในชุมชน ผมก็นำเรียนและฝากท่านประธานฯ เท่าที่ได้ศึกษาข้อมูล และได้รับคำตอบที่ได้พูดคุยตามประเด็นที่ผมแจ้ง ผมขอนำเรียนแค่นี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
วรารุณ สิดาโชติ

เชิญวรารุณ สิดาโชติ ครับ
เรียนประธานสภาฯ ผมวรารุณ สิดาโชติ สมาชิก อบต.เขื่อน หมู่ที่ ๑๐ ได้มีพี่น้องประชาชนสะท้อนคำถามมายังผมที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนและสะท้อนปัญหามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนในเรื่องโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งงบประมาณเก่าต่อเนื่องไปยั้งปี ๒๕๖๕ ซึ่งโครงการต่างๆ ผมเข้าใจว่าจะต้องใช้เวลาและเอกสารประกอบจึงทำได้ แต่ในเมืองบประมาณก็มีแล้ว แต่ทำไมโครงการถึงได้ล่าช้า พื้นที่ที่มีความจำเป็น อยากทราบว่ามันติดขัดปัญหาประการใด ตรงไหนจึงอยากนำเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารให้รับดำเนินการ

ประธานสภาฯ
สำลี สีมารักษ์

เชิญสำลี สีมารักษ์ ครับ
เรียนประธานสภาฯ กระผมสำลี สีมารักษ์ สมาชิก อบต.เขื่อน หมู่ที่ ๗ ผมมีเรื่องจะสอบถามเรื่องระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ชาวบ้านในหมู่ที่ ๓ ได้มาร้องขอไฟฟ้าส่องสว่างบ้าน คือชัย ไตรยวิภาค บ้านอยู่ไกลจากหมู่บ้าน เขามาขอให้ผมทำหนังสือให้ ผมก็ทำมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันเรื่องดำเนินไปถึงไหนแล้วครับ จึงเรียนสอบถาม ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
พิชัย ศรีไตรเอื้อง

ขอเชิญพิชัย ศรีไตรเอื้อง
เรียนประธานสภาฯ ผมพิชัย ศรีไตรเอื้อง สมาชิก อบต.เขื่อน หมู่ที่ ๘ ในแต่ละโครงการผมอยากปรึกษาหารือสภาแห่งนี้ครับท่านปลัดฯ ทำไฟล์ขึ้นมาว่าสถานะแต่ละโครงการที่ร้องเรียนของสมาชิกหรือผู้นำชุมชน จะได้ว่าโครงการของเราอยู่ในสถานะไหน ให้สมาชิกฯเปิดไฟล์ดูได้ ถ้าพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามา เราสามารถเปิดสถานะโครงการมาดูได้ว่าอยู่สถานะแบบไหน ผู้บริหารอนุมัติหรือติดขัดปัญหาไหนข้อไหน เรื่องที่ ๒ ในเมื่อท่านฯ พูดอย่างเปิดเผย ด้วยความเคารพผมก็ขอสอบถามว่าท่านฯ ท่านประธานสภาฯ มีพี่น้องประชาชนได้สอบถามเข้ามาเรื่องหินคลุก ผมได้ยินท่านฯพูดว่าหินคลุกส่วนมากจะไปอยู่ที่หมู่ ๔ ๕ ๙ มีพี่น้องประชาชนว่าหินคลุกส่วนมากจะอยู่ที่หน้าท่านฯ เอง จึงขอให้ท่านฯ ได้ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะครับ พื้นที่นาของท่าน ขอขอบคุณครับ

- ประธานสภาฯ เชิญประกิจ สุวรรณภักดี ครับ
- ประกิจ สุวรรณภักดี เรียนประธานสภาฯ ผมประกิจ สุวรรณภักดี สมาชิก อบต.เขื่อน หมู่ที่ ๔ เรื่องพาดพิงงบประมาณที่ได้รับไปของหมู่ที่ ๔ ๕ ๙ เป็นงบประมาณอุทกภัย งานซ่อมแซมไม่ใช่งานสร้าง ช่างเสวี่ฯ กับผมไปคุมงาน วันที่ ๒ ที่ผ่านมาท่านเสวี่ฯ ให้ผมอยู่คนเดียว เพราะมีการจัดแข่งกีฬา ตรงที่ถนนที่มีหินคลุกเยอะ ท่านเสวี่ฯ เป็นคนลง ต้องให้เขา มาตอบเองดีกว่าครับ ส่วนมากท่านเสวี่ฯ ให้นโยบายว่าการซ่อมแซมสามารถเอาหินคลุกไปลงได้ในส่วนที่น้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลเรา จะลงตรงไหนก็ได้เพราะเป็นการซ่อมแซม และอีกส่วนหนึ่งคือเส้นทางที่ลงไปเป็นเส้นทางหลัก ถนนที่ลงหินคลุกบางช่วงหนา บางช่วงบาง มันเป็นการซ่อมแซมอยู่แล้ว ส่วนที่นาของท่านกา ที่นาของท่านรองเพิ่มฯ พอดีหินคลุกจะอยู่ช่วงนั้นพอดี ขอชี้แจงให้ประธานสภาฯ รับทราบด้วยขอบคุณครับท่านประธาน
- ประธานสภาฯ เชิญอนันต์ แช่ตัง ครับ
- อนันต์ แช่ตัง เรียนประธานสภาฯ ผมอนันต์ แช่ตัง เลขานุการกา อยากขอทำความเข้าใจกับสมาชิกทุกท่าน คือการประชุม หากเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่จะสอบถามมายังผู้บริหาร อยากให้ท่านสมาชิกฯ ได้เสนอเป็นกระทู้ถาม เพื่อสะดวกในการตอบคำถาม เพื่อจัดกระทู้ถามนั้นลงในระเบียบวาระการประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติของสภาฯ ให้เป็นระเบียบและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ขอฝากด้วยนะครับ
- ประธานสภาฯ มีท่านใดอีกไหมครับที่จะสอบถามเรื่องอื่นๆ ครับ
- ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดยกมือ
- ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม อภิปราย หรือแจ้งเรื่องใดอีกแล้ว การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ก็หมดระเบียบวาระการประชุม สำหรับประเด็นที่ท่านสมาชิกฯและผู้ร่วมประชุมได้สอบถามผู้บริหารฯ หรือการแสดงความเห็นในการพัฒนาตำบลเขื่อนแล้ว ก็ขอให้ท่านกา ท่านปลัดฯ ได้นำความเห็นและการเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เหล่านี้ นำไปสู่การลงพื้นที่ และนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ให้ประชาชนเห็นการทำงาน สำหรับการประชุมวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรและหมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น.

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.เชิดชัย พิกุลทอง บันทึกการประชุม
(เชิดชัย พิกุลทอง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

(ลงชื่อ) พงษ์ศิลป์ สุโพโฮง ตรวจสอบรายงานการประชุม
(พงษ์ศิลป์ สุโพโฮง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

หมายเหตุ

๑.รายงานการประชุมนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

๒.รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนมีมติรับรอง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓.ขอตรวจสอบต้นฉบับและสำเนาเอกสารได้ที่งานกิจการสภาฯ อบต.เขื่อน