



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน
เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๑๗ ในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน จึงประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา กลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(คสล.)มอก.ชั้น ๓ . หมู่ที่ ๘ บ้านเขื่อน รายละเอียดตามแบบ แปลนอบต.เขื่อนกำหนด

- ๑) ประมาณราคากลาง ๑๗๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ๓) พิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th (กรมบัญชีกลาง) และ เว็บไซต์ www.tambonkhuan.go.th (องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน) หรือสอบถามรายละเอียดทาง โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๙๙-๔๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	135,484.10	1.3074	177,131.91	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เขื่อน ไช				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			177,131.91	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			177,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ผอ.กองช่าง
(นายวัชรารัฐ ศรีพวงเพ็ด)
2.  นักวิเคราะห์
(นายสินธาร ศิริขวา)
3.  จพง.ธุรการ
(นายชุตพงศ์ เครือศรี)

เห็นชอบ


(นางสาวอภาพร สร้อยพระวิภา)
รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน
ปลัด อบต.เขื่อน

อนุมัติ


(นางสาวอภาพร สร้อยพระวิภา)
รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน
ปลัด อบต.เขื่อน ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เขื่อน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน จุดที่ 1 ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 52 ท่อน บ่อพักน้ำ 5 บ่อ

จุดที่ 2 ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 41 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ 4 จุด

จุดที่ 3 ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ 5 จุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขื่อนกักหนาด พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายงาน ก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณราคามือวันที่

งบประมาณ 177,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ ท่อระบายน้ำ คสล. (รื้อชน)	57.00	เมตร	-	-	60.00	3,420.00	3,420.00	
2	งาน พื้นที่ตัด คสล.	3.00	ตร.ม.	-	-	240.00	720.00	720.00	
3	ดินลูกรัง	55.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,524.20	5,524.20	
4	ท่อระบายน้ำ (คสล.) มอก.ชั้น 3 Ø 0.30 x 1.00 ม.	89.00	ท่อน	327.00	29,103.00	120.00	10,680.00	39,783.00	
5	ท่อระบายน้ำ (คสล.) มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 x 1.00 ม.	52.00	ท่อน	420.00	21,840.00	100.00	5,200.00	27,040.00	
6	ทรายรองพื้น	4.65	ลบ.ม.	308.00	1,432.20	-	-	1,432.20	
7	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	4.65	ลบ.ม.	-	-	398.00	1,850.70	1,850.70	
8	ปูนซีเมนต์	66.00	ถุง	110.00	7,260.00	-	-	7,260.00	
9	ทราย	6.20	ลบ.ม.	420.00	2,604.00	-	-	2,604.00	
10	หิน	5.50	ลบ.ม.	700.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
11	บ่อพักน้ำ	14.00	บ่อ	3,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
12	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
รวม					108,089.20		27,394.90	135,484.10	
				คำนวณป้ายโครงการ รวมอยู่ในรูปแบบ Factor F แล้ว					

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 2

	ยอดยกมา	135,484.10	
	Factor F	1.3074	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	177,131.91	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	177,000.00	บาท
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ
(นายสิทธิชัย วรรณ)

ผู้ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

หมายเหตุ ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือน มกราคม 62, ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
ก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2558) , Factor F ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2560)


โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน

- จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำชนิดปากกลืนราง คสล. มอก.ชั้น 3 ๐.40 ม. จำนวน 52 ท่อน พร้อมเปิดปากน้ำ จำนวน 5 บ่อ
- จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำชนิดปากกลืนราง คสล. มอก.ชั้น 3 ๐.30 ม. จำนวน 41 ท่อน พร้อมเปิดปากน้ำ จำนวน 4 บ่อ
- จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำชนิดปากกลืนราง คสล. มอก.ชั้น 3 ๐.30 ม. จำนวน 46 ท่อน พร้อมเปิดปากน้ำ จำนวน 5 บ่อ

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เขื่อนมุกกำหนด


บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8



หมายเหตุ

ถ้าแบบที่ติดตั้งเหล็กปากน้ำจะยกให้ให้หมู่บ้าน

เอกสารนี้เป็นเอกสารของ อบต.เขื่อนมุก จ.หนองบัวลำภู



โครงการ

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.)มอก.ชั้น3 บ้านเขื่อน ม.8

แบบทั้งหมด	แผ่นที่	แบบแสดง
4 แผ่น	1/4	แบบผังวางก่อสร้าง

สำรวจ

นายสิทธิชัย วรบุตร

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ/ตรวจ

นายวิฑูรย์ ศรีพงษ์เพ็ด

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาว อภาพร สร้อยพระวิภา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นางสาว อภาพร สร้อยพระวิภา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ญ

แบบขยาย บ่อพักกักอิฐครึ่งแผ่น สำหรับท่อ คสล. ขนาด 40 ซม.

เหล็กแบบ กว้าง 5 ซม.หนา 9 มม.

ทำด้วยลวดลวดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 รอบ

แล้วทาสีด้วยสีน้ำมันสีดำ 1 รอบ




L 50 x 50 x 3 mm.

ผนังกักอิฐครึ่งแผ่น
ฉาบเรียบภายใน

Ø 9 mm. @0.20 m.#

Lean Concrete Thk. 5 cm.
Compacted Sand Thk. 5 cm.




แผ่นเหล็ก บ่อพักท่อ

แบบขยายท่อ

แปลน บ่อพักท่อ


รูปตัดยาวท่อ คสล.



0.60



0.10



0.60


0.80

1

Variable

0.80

0.60



ดินถมหลังท่อ ไม่น้อยกว่า 0.30 ม.

0.40

Lean Concrete Thk. 5 cm.

0.50

0.90

รูปตัด ① - ①



แบบทั้งหมด
4 แผ่น

แผ่นที่
2/4

แบบแสดง

แบบขยายบ่อพักท่อ

คำร่าง

นายสิทธิชัย วรบุตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ/ตรวจ

นายวัชรวิทย์ ศิริพงษ์เพ็ด
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



นางสาว อมาพร สร้อยพวง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นางสาว อมาพร สร้อยพวง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการตาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แบบขยายบ่อพักก้ออิฐครึ่งแผ่น สำหรับท่อ คลส. ขนาด 30 ซม.

เหล็กแบบ กว้าง 5 ซม. หนา 9 มม.
ทำด้วยสีน้ำมันกันสนิม 1 รอบ
แล้วทาด้วยสีน้ำมันสีดำ 1 รอบ




แบบขยายบ่อพักท่อ

แปลน บ่อพักก้ออิฐ



รูปตัดยาวท่อ คลส.



Lean Concrete Thk. 5 cm.

รูปตัด




แบบทั้งหมด
4 แผ่น

แผ่นที่
3/4

แบบแสดง


แบบขยายบ่อพักท่อ

สำรวจ



นายสิทธิชัย วรบุตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ/ตรวจ



นายวิฑูรย์ ศรีพวงเพ็ด
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ




นางสาว อภาพร สร้อยพะริกา
ทรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นางสาว อภาพร สร้อยพะริกา
ทรงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แปลน

2.40



รูปด้านหลัง

รูปด้านข้าง

รูปด้านหน้า

หมายเหตุ
- จุดที่ทำการติดตั้งป้ายโครงการกำหนดตามความเหมาะสม
- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

รายการประกอบแบบ
1. เสาแผ่นเหล็กป้าย ทาสีเขียวหรือสีน้ำเงินทั้ง 2 ด้านด้วยสีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็กขนาด 1.20 * 2.40 ม.หนา 1/16"