



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน

เรื่อง รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๑๗ ในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน จึงประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(คสล.)มอก.ชั้น ๓ . หมู่ที่ ๓ บ้านเชื่อน สายที่นานางสม สีทองถึงเขตคลอง รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.เชื่อนกำหนด

- ๑) ประมาณราคากลาง ๒๘๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ๒) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ๓) พิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th (กรมบัญชีกลาง) และเว็บไซต์ www.tambonkhuon.go.th (องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน) หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๙๙-๔๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒



(นายอนุสิทธิ์ วิเศษสมบัติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	216,161.08	1.3074	282,609.00	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			282,609.00	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			282,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,688.63 บาท /ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ผอ.กองช่าง

(นายวิชาวุธ ศรีพวงเพ็ด)

2. นักวิเคราะห์

(นายสันธนา ศิริขวา)

3. จพง.ธุรการ

(นายชยุตพงศ์ เครือศรี)

เห็นชอบ

.....

(นางสาวอาภาพร สร้อยพระริกา)

รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน

อนุมัติ

.....

(นางสาวอาภาพร สร้อยพระริกา)

รองปลัด อบต.เขื่อน รักษาการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.เขื่อน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) พร้อมขยายให้ล้นทาง บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ท่อระบายน้ำ คสล. นอก.ชั้น 3 ขนาด ๑.๐๖๐ x 1.00 ม. จำนวน 155 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ 12 จุด

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เขื่อนกำหนด


สถานีก่อสร้าง บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3		แบบเลขที่		รายการเลขที่		กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม				
ฝ่าย/งาน ก่อสร้าง		งบประมาณเมื่อวันที่		งบประมาณ 282,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาท)		ปีงบประมาณ 2562				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ดินขุด	20.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,980.00		1,980.00	
2	ดินถมพร้อมเกลี่ยเรียบ	334.00	ลบ.ม.	60.00	20,040.00	-	-		20,040.00	
3	ท่อระบายน้ำ (คสล.) นอก.ชั้น 3 Ø 0.60 x 1.00 ม.	155.00	ท่อน	635.00	98,425.00	120.00	18,600.00		117,025.00	
4	ทรายรองพื้น	6.68	ลบ.ม.	308.00	2,057.44	-	-		2,057.44	
5	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	6.68	ลบ.ม.	-	-	398.00	2,658.64		2,658.64	
6	ปูนซีเมนต์	60.00	ถุง	110.00	6,600.00	-	-		6,600.00	
7	ทราย	5.00	ลบ.ม.	420.00	2,100.00	-	-		2,100.00	
8	หิน	7.00	ลบ.ม.	700.00	4,900.00	-	-		4,900.00	
9	บ่อพักน้ำ	12.00	บ่อ	4,900.00	58,800.00	-	-		58,800.00	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย					ค่างานป้ายโครงการ รวมอยู่ในรูปแบบ Factor F แล้ว		
	รวม				192,922.44		23,238.64		216,161.08	

ยอดยกมา		216,161.08	
Factor F		1.3074	
รวมเป็นค่าก่อสร้าง		282,609.00	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง		282,000.00	บาท
สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ
(นายสิทธิชัย วรรณตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ผู้ประมาณราคา หมายเหตุ ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม เดือน มีนาคม 62, ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
ก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2558) , Factor F ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2560)



พื้นที่ก่อสร้างวางท่อ คสล.

บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3


โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มอก.ชั้น 3 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 60 ซม. จำนวน 155 หอน พร้อมบ่อพักน้ำ 12 จุด และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เขื่อน กำหนด

หมายเหตุ

ตำแหน่งที่ดินที่ตั้งบ่อพักน้ำจะกำหนดให้หน่วยงาน



โครงการ

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (คสล.) มอก.ชั้น 3 บ้านเขื่อน ม.3

แบบทั้งหมด	แผ่นที่	แบบแสดง
3	แผ่น	1/3

สำเนา

นายสิทธิชัย วรบุตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เขียนแบบ

นายวิภากร ศรีพงษ์เพ็ด
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาว อารภาพ สร้อยพระกา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


อนุมัติ

นางสาว อารภาพ สร้อยพระกา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน

แบบขยาย บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ คสล. ขนาด 60 ซม.



แบบขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก




Ø 9 mm.
@0.20 m.
Ø 9 mm.
@0.20 m.

Lean Concrete
Thk. 5 cm.
Compacted Sand
Thk. 5 cm.

รูปตัด ① - ①


เหล็กแบบ กว้าง 5 ซม. ยาว 9 มม.
ทำด้วยสื่อน้ำมันกันสนิม 1 รอบ
แล้วทาสีด้วยสีน้ำมันสีดำ 1 รอบ



แผ่นเหล็ก บ่อพักคสล.

แผ่นเหล็ก บ่อพักคสล.

รูปตัดวงแหวนท่อ คสล.




รูปตัดวงแหวนท่อ คสล.

Lean Concrete
Thk. 5 cm.



แบบทั้งหมด 3 แผ่น	แผ่นที่ 2/3
แบบแสดง	แบบขยายบ่อพัก คสล.
ผู้ตรวจ	นายสิทธิชัย วรบุตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
เขียนแบบ/ตรวจ	นายวัชรวิทย์ ศิริพงษ์เพ็ด ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นางสาว อภาพร สร้อยพระวิภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นางสาว อภาพร สร้อยพระวิภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



หมายเหตุ
- จุดที่ทำการติดตั้งป้ายโครงการกำหนดความเหมาะสม
- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

รายการประกอบแบบ
1. ฐานเหล็ก 1.20 * 2.40 ม. หน้า 1/16"
2. ตัวหมอนเหล็ก 1.20 * 2.40 ม. หน้า 1/16"
3. ขนวดเหล็ก 1.20 * 2.40 ม. หน้า 1/16"
4. ฐานเหล็ก 1.20 * 2.40 ม. หน้า 1/16"